

RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKE GORICE, d.o.o.
Trg osvoboditve 9

2230 Lenart v Slovenskih goricah

Številka: 430-0001/2018-72
Datum: 22. 3. 2019

DODATEK št. 1

k navodilom za pripravo ponudbe

Naročnik, Razvojná agencija Slovenke gorice, d.o.o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, v skladu z odgovori, objavljenimi na portalu javnih naročil, dne 15. 3. 2019 in 22. 3. 2019 spreminja in dopolnjuje Navodila za pripravo ponudbe za javno naročilo:

Izdelava projektne dokumentacije DGD/PZI/IzN

projekta KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU

ORP SLOVENSKE GORICE IN ŠIRŠE

kot je razvidno v nadaljevanju:

SPREMEMBA 1

V poglavju I. **OSNOVNI PODATKI O NAROČILU** se v besedni zvezi »celovite presoje vplivov na okolje« črta beseda »celovite«.

SPREMEMBA 2

V poglavju III. **POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB**, b. Pogoji za sodelovanje, ii. Ekonomsko finančni položaj dopolni pogoj 8, kot sledi:

- 8) Ponudnik (v skupni ponudbi en ali več partnerjev skupaj) je imel v zadnjih treh poslovnih letih (če *posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje*) povprečni čisti letni prihodek vsaj v višini 50 % ponudbene vrednosti (brez DDV).

Dokazilo: ESPD za ponudnika (pri skupni ponudbi za vsakega partnerja).

Opomba: Kot zadnja tri poslovna leta štejejo tista, za katera so izdelani in dostopni računovodski izkazi v uradnih evidencah (AJ PES ...).

SPREMEMBA 3

V poglavju III. **POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB**, b. Pogoji za sodelovanje, iii. Strokovna sposobnost se pogoj 11 dopolni, kot sledi:

- 11) Za vsak sklop mora biti zagotovljen vodja projekta gradbene stroke, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS) kot pooblaščen inženir, oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje
 - zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi
 - v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudb je bil:
 - o v primeru oddane ponudbe za sklop A: vodja projekta oziroma pooblaščen inženir pri vsaj enem načrtu za rekonstrukcijo ali novogradnjo kolesarske poti ali hodnika za pešce/pločnika ali ceste, namenjene javnemu cestnemu prometu, na nivoju IzN/DGD/PGD-PZI, v dolžini najmanj 10 km, od tega na nivoju DGD/PGD-PZI najmanj v dolžini 1 km;
 - o v primeru oddanih ponudb za sklop B, D in F: vodja projekta oziroma pooblaščen inženir pri vsaj enem načrtu za rekonstrukcijo ali novogradnjo kolesarske poti ali hodnika za pešce/pločnika ali ceste, namenjene javnemu cestnemu prometu, na nivoju IzN, v dolžini najmanj 5 km;
 - o v primeru oddanih ponudb za sklop C, E, G, H, I in J: vodja projekta oziroma pooblaščen inženir pri vsaj enem načrtu za rekonstrukcijo ali novogradnjo kolesarske poti ali hodnika za pešce/pločnika ali ceste, namenjene javnemu cestnemu prometu, na nivoju IzN, v dolžini najmanj 1,5 km;
 - o v primeru oddane ponudbe za sklop K: vodja projekta oziroma pooblaščen inženir pri vsaj enem načrtu za rekonstrukcijo ali novogradnjo kolesarske poti

ali hodnika za pešce/pločnika ali ceste, namenjene javnemu cestnemu prometu, na nivoju IzN, v dolžini najmanj 10 km.

Ponudnik lahko pogoj za sklop A in K izpolnjuje z največ tremi referenčnimi posli, v skupni dolžini najmanj 10 km. Ponudnik lahko pogoj za sklope B, D in F izpolnjuje z največ dvema referenčnima posloma, v skupni dolžini najmanj 5 km.

V preostalem delu se opis in zahteve iz pogoja 11 ne spreminjajo.

SPREMEMBA 4

V poglavju III. **POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB**, b. Pogoji za sodelovanje, iii. Strokovna sposobnost se pogoj 12 dopolni, kot sledi:

- 12) Za vsak sklop mora biti zagotovljen pooblaščen inženir za izdelavo načrtov in elaboratov za vsa strokovna področja (iz »Specifikacije naročila«), ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja za področje, ki ga prevzema v ponudbi in ima ustrezno strokovno usposobljenost (strokovni izpit, licenco ...) in naziv (pooblaščen inženir oz. temu ekvivalentni naziv),
 - vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS), oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje

Referenčna dela za sklop A mora izkazati pooblaščen inženir za izdelavo načrta DGD/PZI/IzN kolesarske povezave, in sicer, da je bil v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudbe pooblaščen inženir pri izdelavi vsaj enega načrta rekonstrukcije ali novogradnje kolesarske poti ali hodnika za pešce/pločnika ali ceste namenjene javnemu cestnemu prometu na nivoju IzN/DGD/PGD-PZI v dolžini najmanj 10 km, od tega na nivoju DGD/PGD-PZI najmanj v dolžini 1 km. Ponudnik lahko pogoj izpolnjuje z največ tremi referenčnimi posli, v skupni dolžini najmanj 10 km.

Referenčna dela za sklope B, D in F mora izkazati pooblaščen inženir za izdelavo IzN kolesarske povezave, in sicer, da je bil v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudbe pooblaščen inženir pri izdelavi vsaj enega načrta rekonstrukcije ali novogradnje kolesarske poti ali hodnika za pešce/pločnika ali ceste namenjene javnemu cestnemu prometu na nivoju IzN v dolžini najmanj 5 km. Ponudnik lahko pogoj izpolnjuje z največ dvema referenčnima posloma, v skupni dolžini najmanj 5 km.

Referenčna dela za sklope C, E, G, H, I in J mora izkazati pooblaščen inženir za izdelavo IzN kolesarske povezave, in sicer, da je bil v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudbe pooblaščen inženir pri izdelavi vsaj enega načrta rekonstrukcije ali novogradnje kolesarske poti ali hodnika za pešce/pločnika ali ceste namenjene javnemu cestnemu prometu na nivoju IzN v dolžini najmanj 1,5 km.

Referenčna dela za sklop K mora izkazati pooblaščen inženir za izdelavo IzN kolesarske povezave, in sicer, da je bil v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudbe pooblaščen inženir pri izdelavi vsaj enega načrta rekonstrukcije ali novogradnje kolesarske poti ali hodnika za pešce/pločnika ali ceste namenjene javnemu cestnemu prometu na nivoju IzN v dolžini najmanj 10 km. Ponudnik lahko pogoj izpolnjuje z največ tremi referenčnimi posli, v skupni dolžini najmanj 10 km.

Referenčna dela sklope A, D in K mora izkazati pooblaščen inženir za izdelavo geološko-geomehanskega poročila, in sicer, da je bil v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudbe pooblaščen inženir pri izdelavi vsaj dveh geološko-geomehanskih poročil na sklop za kolesarsko pot ali hodnik za pešce/pločnik ali cesto, namenjeno za javni cestni promet.

Referenčna dela za sklope B, C, E, F, G, H, I in J mora izkazati pooblaščen inženir za izdelavo geološko-geomehanskega poročila, in sicer, da je bil v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudbe pooblaščen inženir pri izdelavi vsaj enega geološko-geomehanskega poročila na sklop za kolesarsko pot ali hodnik za pešce/pločnik ali cesto, namenjeno za javni cestni promet.

~~Referenčna dela za vse sklope mora izkazati pooblaščen inženir za izdelavo hidravlično hidrološke analize, in sicer, da je bil v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudbe pooblaščen inženir pri izdelavi vsaj ene hidravlično hidrološke analize na sklop za kolesarsko pot ali cesto, namenjeno za javni cestni promet.~~

Za izdelavo ostalih načrtov in elaboratov v pripravljalni fazi projekta ni potrebno izkazati referenc.

V preostalem delu se opis in zahteve iz pogoja 12 ne spreminjajo.

SPREMEMBA 5

V poglavju III. **POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB**, b. Pogoji za sodelovanje, iii. Strokovna sposobnost se pogoj 13 dopolni, kot sledi:

- 13) Ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) mora izkazati uspešno izveden referenčni posel iz zadnjih petih (5) let pred rokom za oddajo ponudbe, in sicer:
- v primeru oddane ponudbe za sklopa A, K: mora izkazati uspešno izvedbo projektne dokumentacije kolesarske poti ali ceste, namenjene javnemu cestnemu prometu, najmanj v pogodbeni vrednosti 100.000 EUR (brez DDV);
 - v primeru oddane ponudbe za sklop D: mora izkazati uspešno izvedbo projektne dokumentacije kolesarske poti ali ceste, namenjene javnemu cestnemu prometu, najmanj v pogodbeni vrednosti 50.000 EUR (brez DDV);
 - v primeru oddane ponudbe za sklope B, C, in F: mora izkazati uspešno izvedbo projektne dokumentacije kolesarske poti ali ceste, namenjene javnemu cestnemu prometu, najmanj v pogodbeni vrednosti 25.000 EUR (brez DDV);
 - v primeru oddane ponudbe za sklope E, H, I: mora izkazati uspešno izvedbo projektne dokumentacije kolesarske poti ali ceste, namenjene javnemu cestnemu prometu, najmanj v pogodbeni vrednosti 10.000 EUR (brez DDV);
 - v primeru oddane ponudbe za sklope G, J: mora izkazati uspešno izvedbo projektne dokumentacije kolesarske poti ali ceste, namenjene javnemu cestnemu prometu, najmanj v pogodbeni vrednosti 5.000 EUR (brez DDV).

V kolikor ponudnik za posamezno skupino sklopov (sklope za katere so zahtevani enaki referenčni pogoji) predloži ponudbi za dva sklopa, mora ponudbi predložiti dve ustrezni referenčni deli, oziroma tri v kolikor ponudi tri ali več ponudb za posamezno skupino sklopov.

Ponudnik lahko pogoj izpolnjuje z več referenčnimi posli, pri čemer mora vsaj eden biti večji od 20 % zahtevane vrednosti.

V preostalem delu se opis in zahteve iz pogoja 13 ne spreminjajo.

SPREMEMBA 6

V poglavju IV. MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE, b. Točke za pooblaščenega inženirja načrta premostitvenega objekta, se naslov in besedilo poglavja spremeni, kot sledi:

b. Točke za ~~pooblaščenega inženirja načrta premostitvenega objekta~~ odgovorni strokovni kader (T_o)

Za zahtevanega pooblaščenega inženirja za izdelavo načrta PGD/DGD/PZI/IzN za sklop A ali za izdelavo načrta IzN za ostale sklope, iz naslova dodatnih referenc, (T_{o1}) se bo vrednotilo (*razvidno iz tabele*) največ po 4 dodatne reference, ki izpolnjujejo pogoj iz pogoja 12 in presegajo število zahtevanih referenc za izpolnitev pogoja.

	število dodatnih referenc			
	1	2	3	4
Točke (T _{o1})	25	50	75	85

Pooblaščen inženir, ki je na podlagi pogodbe o zaposlitvi pri ponudniku ali pri sodelujočemu gospodarskemu subjektu zaposlen za nedoločen čas, prejme dodatnih 15 točk (T_{o-z}).

	zaposlen pri ponudniku	
	DA	NE
Točke (T _{o-z})	15	0

Točke za ~~pooblaščenega inženirja premostitvenega objekta~~ odgovorni strokovni kader skupaj skupaj:

$$T_o = T_{o1} + T_{o-z}$$

V preostalem delu merila se besedilo ne spreminja.

SPREMEMBA 7

V vzorcu pogodbe se točka h prvega odstavka 5. člena dopolni, kot sledi:

- h. da bo, v primeru gradnje po tej pogodbi projektiranega objekta izvajal projektantski in geomehanski nadzor ter potrjeval utemeljene spremembe in dopolnitve projekta za izvedbo.

SPREMEMBA 8

V vzorcu pogodbe se v točki d prvega odstavka 8. člena v besedni zvezi »celovite presoje vplivov na okolje« črta beseda »celovite«.

SPREMEMBA 9

V vzorcu pogodbe se tretji odstavek 8. člena dopolni, kot sledi:

(3) RASG skupaj z ostalimi naročniki po tej pogodbi presodi objektivnost prošnje za podaljšanje roka za izvedbo del. V primeru presoje, da je predlog zaradi razlogov na strani izvajalca, ki so bili predvidljivi že v času sklenitve pogodbe, se pogodbeni rok ne podaljša. Rok izvedbe del se pogojno lahko podaljša zgolj iz objektivnih razlogov, ki jih ni bilo mogoče predvideti, kot na primer čas trajanja revizije daljši od 30 dni, ipd. Ostali tehnični vzroki, pogoji soglasodajalcev ipd. se štejejo za predvidljive okoliščine in niso razlog za podaljšanje roka, razen v primeru presoje vplivov na okolje, kjer se rok lahko podaljša, če postopek pri pristojnem mnenjedajalcu traja več kot 90 dni zaradi razlogov, na katere izvajalec ni mogel vplivati oziroma ki niso povezani z neustrezno ali pomanjkljivo pripravljeno dokumentacijo izvajalca.